



ORAL DİAGNOZ VE MAKSİLLOFASİYAL RADYOLOJİ DERNEĞİ ARAMA BULMA KONFERANSI 2025



Dr.Öğr.Üyesi A.Sinan Horasan
İstanbul Nişantaşı Üniversitesi
Ağız,Dış ve Çene Radyoloji BD.



“AĞIZ, DİŞ VE ÇENE RADYOLOJİSİ’ NİN GELECEĞİ ”

Bu Konferansta Ne Arıyoruz ve Ne Bulmayı Hedefliyoruz?

- Bu konferanstaki temel amacımız, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi (ADÇR) Uzmanlığının yerel ve küresel vizyonunu güçlendirecek, somut ve uygulanabilir bir stratejik yol haritası oluşturmaktır.
- Sizlerin değerli görüş ve deneyimleriniz ışığında, uzmanlık alanımızın sorunlarını çözerek, geleceğini şekillendirmeyi, uzmanlığımızın sağlık sektöründeki potansiyelini en üst düzeye çıkaracak stratejileri "arayıp bulmayı" hedefliyoruz.

Arama/Bulma Konferansı, ortak akla dayalı, katılımcı bir strateji geliştirme metodolojisi.

Temel amacı, bir kurumun geleceğini şekillendirecek temel dinamikleri, zorlukları ve fırsatları tüm kilit paydaşların katılımıyla analiz etmek, karmaşık sorunlara yenilikçi çözümler üretmek ve ortak bir gelecek vizyonu oluşturmaktır.

1. Sorunlar

Kamu/ Üniversite/ Özel Sektör sorunlarının tarafsız ve gerçekçi olarak tespiti
Sorunlarının nedenlerinin çok yönlü olarak değerlendirilmesi
Sorunları artıran uzmanlık içi ve dışı etkenlerin tespiti

2. Çözüm ve Strateji

Sorunların niteliğine göre çözüm önceliklerinin belirlenmesi
Çözüm önerilerinin geliştirilmesi
Çözüm önerilerinin kamu/ üniversiteler/ özel sektör deki yansımalarının tartışılması
Çözüm yol haritalarının belirlenmesi
Uygulama stratejilerinin oluşturulması

3. Bireysel ve Topluluk Katkısı

Sorun ve çözüm çiftlerine göre bireysel ve topluluk katkılarının belirlenmesi
Çözüm önerilerine yönelik çalışmalarda iş ve sorumluluk paylaşımlarının yapılması
Uzmanlık mensuplarının çözüm süreçlerine katkıya yönlendirilmesi
Lokal veya genel ADÇR uzmanlık sorunlarına yönelik iş birlikli projeler oluşturulması

4. Stratejilerin Bütünleştirilmesi ve Anahtar Göstergelerin Belirlenmesi

Sağlık sektöründe (Kamu/ Üniversite/ Özel) aktif rol alma ve temsil gücünün artırılması
Sorunlar, çözüm stratejileri ve beklenen sonuçlara yönelik anahtar göstergelerin belirlenmesi

03-10-2025 Cuma

Oturum 1: Sorunlar

- Firma Sunumları (Sponsorlarımız)
- Akşam yemeği: Biruni Üniversitesi katkıları ile

04-10-2025 Cumartesi

Oturum 2: Çözüm ve Strateji

Oturum 3: Bireysel ve Topluluk Katkısı

Oturum 4: Stratejilerin Bütünleştirilmesi ve Anahtar Göstergelerin Belirlenmesi

- Gala yemeği (Ünaldı Medikal katkıları ile)

05-10-2025 Pazar

Oturum 5: Sonuç Raporlarının Okunması ve Drive Dosyasına Sonuç Raporlarının Eklenmesi

Masalar:

Her masada 1 Moderatör, 1 Raportör,
6 Katılımcı

1.Masa: Orkide,

2.Masa: Karanfil,

3.Masa: Günebakan,

4.Masa: Yasemin,

5.Masa: Begonvil,

6. Masa: Hanımeli,

7. Masa: Menekşe,

8. Masa: Manolya



BİRÜNİ ÜNİVERSİTESİ

ÜNALDI MEDİKAL & MANNAS MEDİKAL

TEŞEKKÜR EDERİZ

25-11-2025



YÖNETMELİK

Sağlık Bakanlıđından:

**AĞIZ VE DİŞ SAĞLIđI HİZMETİ SUNULAN ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARI
HAKKINDA YÖNETMELİK**

BİRİNCİ BÖLÜM
Başlangıç Hükümleri

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliđin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, bu amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına, açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına, denetlenmelerine ve diğerkhususlara ilişkin usûl ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişilere ve özel hukuk tüzel kişilerine ait ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 11/4/1928 tarihli ve 1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun hükümlerine, 7/5/1987 tarihli ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 9 uncu maddesinin (c) bendi ile ek 11 inci maddesine ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 355 inci maddesinin (a), (c), (e) bentlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

- a) Bakanlık: Sağlık Bakanlıđını,
- b) Dental radyoloji birimi: Periapikal veya panoramik röntgen cihazlarının bulunduğu birimi,
- c) Dental radyoloji ünitesi: Dental radyoloji birimine ek olarak dental konik ışıklı bilgisayarlı tomografi, ultrasonografi veya manyetik rezonans cihazlarından bir veya birkaçının bulunduğu üniteyi,
- ç) Genel Müdürlük: Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüđünü,
- d) Hastane: Ağız ve diş sağlığı hastanesini,
- e) Merkez: Ağız ve diş sağlığı merkezini,
- f) Muayenehane: Ağız ve diş sağlığı muayenehanesini,
- g) Müdürlük: İl sağlık müdürlüđünü,
- ğ) Poliklinik: Ağız ve diş sağlığı polikliniđini,
- h) Sağlık Bilgi Yönetim Sistemi: Sağlık kuruluşları tarafından klinik, idari ya da yönetsel amaçlarla kullanılan, gerektiğinde diğerkbilgi yönetim sistemleri ile veri alışverişı yapabilen yazılımları,
- ı) Sağlık kuruluşu: Ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel muayenehane, poliklinik, merkez ve hastaneyi, ifade eder.

T.C.
DANIŞTAY
BAŞSAVCILIK
BS Esas No : 2024/2578
Daire : 10. D
Esas No : 2023/1410

D Ü Ş Ü N C E

Dava; 06/10/2022 tarihli, 31975 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliğin 8., 9., 10. ve 21. maddeleri ile anılan Yönetmeliğin eki Ek-10/a 'Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Muayenehane Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Uygulama Formu'nun 27. satırının, Ek-10/b "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Poliklinik Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Uygulama Formu"nun 30. satırının, Ek-10/c "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Merkez Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Uygulama Formu"nun 51. satırının, Ek-10/d "Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Hastane Denetim Sorgu ve İdari Yaptırım Uygulama Formu"un 55. satırının hukuka aykırı olduğu iddia edilerek, 13. maddesinin 3. fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile anılan Yönetmeliğin eki Ek-3 "Faaliyet İzin Belgesi Başvurusu İçin Gerekli Belgeler"in, Ek-5 "Sağlık Kuruluşları İçin Asgari Personel Listesi"nin eksik düzenleme nedeniyle iptali istemiyle açılmıştır.

Muayenehane standardı

MADDE 8- (1) Muayenehane aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:

a) En az on iki metrekare büyüklüğünde, hasta mahremiyetinin korunması ve uygun şartlarda muayenenin sağlanması için ses, görüntü ve gürültü açısından gerekli düzenlemelerin yapıldığı, asgari donanım ve lavabonun olduğu muayene odası bulunur. Muayene odasında en fazla bir adet diş üniti bulundurulabilir.

b) En az on metrekare büyüklüğünde, hasta bekleme salonu bulunur. Bekleme salonu sekreter hizmet alanı olarak da kullanılabilir. Fazladan oluşturulacak her muayene odası için bekleme salonuna beş metrekare ilave edilir.

c) Her bir diş üniti ayrı muayene odasında bulunmak koşuluyla, diş hekimi başına en fazla iki diş üniti bulundurulabilir.

ç) El yıkama bölümü olan ve gerekli hijyen şartlarını sağlayan tuvalet bulunur.

d) Sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak tanı ve tedavi işlemleri muayenehanelerde yapılamaz.

(2) Her diş hekimi için bu maddede belirtilen şartlarda ayrı muayene odası bulunması kaydıyla aynı dairede birden fazla diş hekimi müşterek muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir diş hekimi için ayrı ruhsat düzenlenir.

(3) Tabipler veya uzman tabipler tabi oldukları mevzuatta belirtilen şartları sağlamaları ve ayrı muayene odası bulunması kaydıyla diş hekimleri ile aynı dairede müşterek muayenehane faaliyeti gösterebilir. Bu durumda her bir tabip için kendi mevzuatına göre ayrı ruhsat düzenlenir.

Poliklinik standardı

MADDE 9- (1) Poliklinik aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:

- a) Bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinde belirtilen standartlarda en az iki adet muayene odası bulunur.
- b) İki diş üniti için en az on beş metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu bulunur. İki diş üniti için üzerine ilave edilecek her bir diş üniti için bekleme salonuna beş metrekare ilave edilir.
- c) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli sayıda ve büyüklükte giyinme yerleri ve dinlenme odası bulunur.
- ç) Poliklinikte hijyen şartları sağlanacak nitelikte hasta ve personel kullanımına yönelik kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet bulunur. Bu tuvaletlerden en az biri ilgili mevzuatına uygun şekilde engelli tuvaleti olarak düzenlenir. Polikliniğin birden fazla katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır.
- d) Sedasyon veya genel anestezi altında yapılacak tanı ve tedavi işlemleri polikliniklerde yapılamaz.
- e) Polikliniklerde dental radyoloji birimi bulunması zorunludur.

(2) Polikliniğin giriş katta olmaması veya polikliniğin giriş katında engellilerin kullanımına uygun sağlık hizmeti sunulamaması halinde, hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde uygun asansör olması gerekir. Asansör olmaması durumunda merdiven tipi asansör veya kaldırma platformu kullanılabilir.

(3) Polikliniğin merdiven, sahanlık, rampa ve kapı genişliklerinin, hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak nitelikte olması şarttır.

Merkez standardı

MADDE 10- (1) Merkez aşağıdaki şartları taşımak zorundadır:

a) 8 inci maddede belirtilen standartlarda en az on adet muayene odası bulunur.

b) On dış ünite için toplamda en az elli metrekare büyüklüğünde hasta bekleme salonu bulunur. On dış ünitenin üzerine ilave edilecek her bir dış ünite için bekleme salonuna beş metrekare ilave edilir. Orta koridor bekleme amaçlı kullanılacak ise genişliği en az üç metre olur.

c) Merkezlerde, genel anestezi müdahale ünitesi bulunması zorunludur. Bu ünite;

1) Yarı steril ve steril alanlar oluşturulur.

e) Çalışan bütün personel için binanın durumuna ve çalışan sayısına göre yeterli sayıda ve büyüklükte giyinme yerleri ve dinlenme odası ile kadın ve erkek ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet bulunur.

f) Merkezlerde hijyen şartları sağlanacak nitelikte hasta kullanımına yönelik kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere en az iki adet tuvalet ile bu tuvaletlerden hariç ilgili mevzuatına uygun şekilde düzenlenmiş engelli tuvaleti olması gerekmektedir. Merkezin birden fazla katta kurulmuş olması halinde tuvaletler her iki katta bir olmak üzere düzenlenir. Tuvaletlerin kapısı, dışarı doğru açılacak şekilde veya sürgülü olmalıdır.

g) Merkezlerde dental radyoloji birimi bulunması zorunludur.

ğ) Merkezlerde hasta ve hasta yakınları ile çalışanlara hizmet vermek üzere kafeterya, kantin gibi birimler işletilebilir veya işlettirilebilir. Bu türden kısımlar, tıbbi hizmet birimlerinin bulunduğu yerlerde ve hizmet sunumunu engelleyecek şekilde kurulamaz.

(2) Merkezin giriş katta olmaması ya da birden fazla katta kurulmuş olması halinde, sağlık hizmet sunumunun yapıldığı bütün katlarda hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak şekilde uygun asansör olması gerekir. Genel anestezi müdahale ünitesi ve gözlem ünitesi giriş katta değil ise bu alanların bulunduğu katlara ulaşımı sağlayacak sedye ile hasta taşımaya elverişli asansör bulunması zorunludur.

(3) Merkezin merdiven, sahanlık, rampa ve kapı genişliklerinin, hastanın tekerlekli sandalye ile taşınmasını sağlayacak nitelikte olması şarttır.

(4) Genel anestezi müdahale ünitesi ve gözlem odalarının bulunduğu katlarda, rampa ve kapı genişliklerinin sedye ile hasta dolaşımının sağlanabileceği nitelikte olması şarttır.

Radyoloji hizmetleri

MADDE 21- (1) Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan röntgen cihazları için 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır.

(2) Röntgen cihazları için Nükleer Düzenleme Kurumundan ilgili mevzuata uygun lisans alınması zorunludur.

(3) Sağlık kuruluşları bünyesinde kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla dental radyoloji birimi veya ünitesi kurulabilir. Ancak kendi hastaları dışındaki hastalara radyoloji hizmeti verilmek istenmesi durumunda ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı çalıştırılması zorunludur.

Ruhsat başvurusu ve ruhsat verilmesi

MADDE 13- (1) Ruhsat başvurusu, ön izin belgesine uygun şekilde yatırımını tamamlamış sağlık kuruluşu tarafından Ek-2’de yer alan belgeler ile birlikte Müdürlüğe yapılır.

(2) Müdürlük tarafından başvuru evraklarında eksiklik ve uygunsuzluk bulunmadığının tespiti halinde, oluşturulacak komisyon tarafından, başvuru tarihinden itibaren en geç on beş iş günü içerisinde Ek-10/a, Ek-10/b, Ek-10/c ve Ek-10/d’de yer alan ilgisine göre sağlık kuruluşu için düzenlenen denetim, sorgu ve idari yaptırım formuna uygun şekilde yerinde inceleme yapılır.

(3) Müdürlük tarafından oluşturulacak komisyon aşağıdaki şartları sağlamalıdır:

a) Muayenehane ve poliklinik için en az ikisi dış hekimi olmak üzere en az üç kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, mimar, inşaat, makine veya elektrik mühendisi veya diğer teknik personel komisyona dahil edilebilir.

b) Merkez ve hastane için en az iki dış hekimi, bir iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, bir mimar veya inşaat mühendisi ile bir sağlık meslek mensubu olmak üzere en az beş kişiden oluşur. İhtiyaç duyulması halinde makine veya elektrik mühendisi veya bu alanlardaki diğer teknik personel komisyona dahil edilebilir.

c) Komisyon üye sayısının artırıldığı durumlarda toplam üye sayısının tek sayıdan oluşması sağlanır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 56. maddesinin 1. fıkrasında, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu; 3. fıkrasında, Devletin, herkesin hayatını, beden ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşlarını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenleyeceği; 4. fıkrasında da, Devletin, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki sağlık ve sosyal kurumlardan yararlanarak, onları denetleyerek yerine getireceği öngörülmüştür.

Anayasa'nın 124. maddesine göre de Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzelkişileri, kendi görev alanlarını ilgilendiren kanunların ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin uygulanmasını sağlamak üzere ve bunlara aykırı olmamak şartıyla, yönetmelikler çıkarabilirler.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun 3. maddesinin a) fıkrasında, sağlık kurum ve kuruluşlarının yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunacak şekilde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca, diğer ilgili bakanlıkların da görüşü alınarak plânlanacağı, koordine edileceği, mali yönden destekleneceği ve geliştirileceği, c) fıkrasında, bütün sağlık kurum ve kuruluşları ile sağlık personelinin ülke sathında dengeli dağılımı ve yaygınlaştırılmasının esas olduğu, sağlık kurum ve kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi bu esas içerisinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca düzenleneceği; 9. maddesinin (c) fıkrasındaki, bütün kamu ve özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet, personel kıstaslarının belirlenmesinin, sağlık kurum ve kuruluşlarının sınıflandırılmasının ve sınıflarının değiştirilmesinin, sağlık kuruluşlarının amaca uygun olarak teşkilatlanmalarının, sağlık hizmet zinciri oluşturulmasının, hizmet içi eğitim usul ve esasları ile sağlık kurum ve kuruluşlarının koordineli çalışma ve hizmet standartlarının tespiti ve denetimi ile bu Kanunla ilgili diğer hususların Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenleneceği; sağlık hizmeti sunumu ile ilgili tüm iş ve işlemlerin Sağlık Bakanlığınca denetlenmesini düzenleyen Ek 11. maddesindeki kurallara da dayanılarak 06/10/2022 tarihli, 31975 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği çıkarılmıştır.

3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun'un 7. maddesinde: "Tabipler ve diş tabipleri muayenehanelerinde yalnız tedavileri altında bulunan hastalarda teşhis için kullanılmak üzere röntgen teşhis aletleri veya tedavi için faradizasyon, galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazları bulundurabilirler. Bu cihazlar ve bulundukları yerler üçüncü maddeye göre yapılacak yönetmelikteki şartlara uygun olarak her türlü arızalara mani olacak şekilde tertibatı havi olmaları lazımdır.

Bu cihazları kullanmak için hususi izin almağa lüzum yoktur. Yalnız böyle cihazlar konulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o yerin en büyük sıhhat memurluğuna yazı ile bildirilmesi mecburidir.

Tabip ve diş tabipleri muayenehanelerinde bulunduracakları ve kendilerinin kullanacakları bu cihaz ve aletleri iyi kullanmağa muktedir olduklarını bir vesika ile isbata veya bir mütehassıs yanında en az üç aylık bir kurs veya staj yapmağa mecburdurlar.

Bu maddenin birinci fıkrasına göre muayenehanelerinde cihaz ve alat bulunduracak tabip veya diş tabiplerinin tedavileri altında olan hastalardan başkasının röntgenle teşhis veya elektrikle tedavi için para ile hariçten hasta kabul ettikleri takdirde birinci maddede yazılı şartlara göre izin almağa mecburdurlar." kurala bağlanmıştır.

Uyuşmazlığa konu edilen Yönetmeliğin amacı; etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunulmasını sağlamak üzere, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesine, bu amaca uygun olarak teşkilatlandırılmasına, açılmalarına, faaliyetlerine, kapanmalarına, denetlenmelerine ve diğer hususlara ilişkin usûl ve esasları düzenlemek olarak gösterilmiştir.

Yönetmeliğin 4. maddesinin 1. fıkrasının b) bendinde, dental radyoloji birimi, periapikal veya panoramik röntgen cihazlarının bulunduğu birimi, c) bendinde, dental radyoloji ünitesi, dental radyoloji bölümüne ek olarak dental konik ışınli bilgisayarlı tomografi, ultrasonagrafi veya manyetik rezonans cihazlarından bir veya birkaçının bulunduğu ünite; ı) bendinde ise, sağlık kuruluşu, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel muayenehane, poliklinik, merkez ve hastaneyi, ifade edeceği belirtilmiş; muayenehane, poliklinik ve merkez standardı başlıklı 8, 9 ve 10. maddelerinde, taşımak zorunda oldukları şartlar gösterilmiş, polikliniklerde dental radyoloji birimi, merkezlerde de dental radyoloji birimi bulunmasını zorunlu kılınmış; "Radyoloji hizmetleri" başlıklı 21. maddesi ise: "(1) Diş hekimleri tarafından hastalarının teşhisinde kullanılacak olan röntgen cihazları için 19/4/1937 tarihli ve 3153 sayılı Radyoloji, Radyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun hükümleri uygulanır. (2) Röntgen cihazları için Nükleer Düzenleme Kurumundan ilgili mevzuata uygun lisans alınması zorunludur. (3) Sağlık kuruluşları bünyesinde kendi hastalarına hizmet vermek kaydıyla dental radyoloji birimi veya ünitesi kurulabilir. Ancak kendi hastaları dışındaki hastalara radyoloji hizmeti verilmek istenmesi durumunda ağız, diş ve çene radyolojisi uzmanı çalıştırılması zorunludur." şeklinde düzenlenmiştir.

gözetilmeksizin, yürürlükteki mevzuatla çelişir şekilde düzenleme yapıldığı, 3153 sayılı Kanun'un çok eski bir kanun olduğu, o dönemde radyoloji alanında uzman doktor bulunmadığı, Kanun'da belirtilen cihazların dental radyoloji birimindeki cihazlar olduğu, Kanun'un yayımlandığı tarihten bu yana geçen 85 yıllık süreçte ağız diş ve çene radyolojisi uzmanlarının yetiştiği, ileri görüntüleme teknikleri cihazlarının üretildiği, bir sağlık kuruluşunun kendi hastası için ağız diş ve çene radyolojisi uzmanı çalıştırma şartı aranmazken, dışarıdan gelen hasta için bu şartının aranmasının kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu, ayrıca, ağız diş ve çene radyolojisi uygulamalarında en düşük doz ile en kaliteli görüntülemeyi sağlayan cihazların periapikal görüntüleme cihazları olduğu, dava konusu Yönetmelikte ise, periapikal veya panoramik cihazlardan birinin bulunmasının dental radyoloji birimi açmak için yeterli olacağının düzenlendiği, ağız ve diş sağlığı hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşlarının, periapikal cihaz olmadan, daha çok radyasyon kullanımı ile görüntüleme yapan panoramik görüntüleme cihazlarıyla ruhsatlandırılmasının yolunun açıldığı, oysa pek çok dental tedavi için daha sınırlı bir alanda çekim yapan ve daha az radyasyon yayan periapikal görüntüleme cihazlarının yeterli olduğu ileri sürülmektedir.

Yürürlükte bulunan 3153 sayılı Kanun'un 7. maddesinin 1. fıkrasıyla tabipler ile diş tabiplerine muayenehanelerinde *yalnız tedavileri altında bulunan hastalarda* teşhis için kullanılmak üzere röntgen teşhis aletleri veya tedavi için faradizasyon, galvanizasyon, diyatermi ve sair cihazları bulundurabilmesi yolunda 3. fıkradaki şartların sağlanması kaydıyla tanınmış olan hakkın uygulanmasına dönük olarak, ağız ve diş sağlığı hizmeti verilen özel sağlık kuruluşlarının tesis, hizmet ve personel standartlarının tespit edilmesi amacını taşıyan uyuşmazlığa konu Yönetmeliğin 8, 9 ve 10. maddelerinde muayenehane, poliklinik ve merkezlerin taşımak zorunda oldukları şartlar ile radyoloji hizmetlerinin belirlendiği düzenlemelerde hukuka aykırı bir yön bulunmamakta olup, kanuni düzenlemenin eski tarihli olması uygulanmayacağı anlamına gelmemektedir.


3153 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca getirilen kurallarla; iyonlaştırıcı radyasyon kaynağı nedeni ile ışınlanmalara karşı hastalar ve çalışan güvenliği, radyasyon güvenliğinin sağlanmasını gerektiren her türlü tesis ve radyasyon kaynağının tehlikelerine karşı alınması gereken tedbirleri ve yapılması gereken faaliyetleri içeren radyasyon güvenliği, ağız, diş ve çene radyolojisi hizmetlerinin sunulduğu binaların vasıfları ve benzeri konulardaki düzenlemelere, lisans alınması gibi hususlardaki zorunluluklara uyulması gerekliliğinin devam etmesi ve bunlara atıf yapılması karşısında, ağız diş ve çene radyolojisi uzmanlık alanının, Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Sistemi (TUKMOS) Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatı programından hareketle münhasır yetkisi bulunduğu bahisle diş hekimlerinin ve diğer branş uzmanlarının muayenehanelerinde Kanunda belirtilen cihazların kullanımına izin verildiği, fiziki kural ve önlem içermeyerek eksik düzenleme içerdiği yolundaki iddialarının kabulü mümkün olmamıştır.

T.C.
DANIŞTAY
BAŞSAVCILIK
BS Esas No : 2024/2578
Daire : 10. D
Esas No : 2023/1410

sağlık uygulama ve araştırma merkezleri yönünden Yükseköğretim Kurulunun görüşü alınarak Sağlık Bakanlığınca düzenlenir." kurallarına yer verilmiştir.

Yönetmelikle, ilk tespitte "sağlık tesisinin bir önceki aya ait brüt hizmet geliri" üzerinden para cezası ve buna bağlı olarak bir kat arttırma şeklinde faaliyetin belirli süreyle durdurulması yolundaki idari yaptırım kararı için 3153 sayılı Kanun'un 7. maddesinde belirlenen esaslara aykırı işlem yapılması, 10. maddesinde yer alan "Bu kanunda gösterilen salahiye haiz olmayanlar veya salahiyetli olup da birinci maddeye uyarak izin almamış olanlar tarafından işletilen röntgen ve radyom ve elektroterapi ve sair fizyoterapi müesseseleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinin salahiyetli makam ve memurları tarafından verilecek müzekkere üzerine o yerin en büyük mülkiye amirinin vereceği emirle hemen kapatılır." kuralı ile anılan Kanuna 5728 sayılı Kanun'un 91. maddesi ile değişik 11. maddesinde yer alan "Mütehassıs olduğu hâlde bu Kanunda yazılı müesseseler için izin almayan kişiye üçbin Türk Lirası; bu müesseseleri açan mütehassıs olmayanlara ise, beşbin Türk Lirası idarî para cezası verilir." kuralı ile 3359 sayılı Kanun'un Ek-11. maddesinin değişik 4. fıkrası dayanak alınarak getirilen dava konusu düzenlemelerde hukuka aykırı bir yön görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davanın reddine karar verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
27/12/2024


Danıştay Savcısı

Otur Kermit,
söyleyeceklerim senin için büyük bir şok olabilir.





İLGİ İLE DİNLEDİĞİNİZ
TEŞEKKÜR EDERİM